

(参考資料)

見積単価等一覧表

工 事 名	Aゾーン緑道新設工事(駅東エリア整備関連)
-------	-----------------------

当工事において、条件明示する見積単価等は次のとおりとする。

番号	名 称	規 格	単位	単価(円)	備 考
1	石張り舗装撤去	t=135	m2	4,300	
2	止水栓撤去	20A	基	2,500	
3	引込柱撤去	H7000 φ200 分電盤800*500*200	基	6,000	
4	縁石-1撤去	地先縁石C,150*150	m	1,700	
5	縁石-2撤去	歩車道境界縁石B,180/240*300	m	1,900	
6	花壇縁石撤去	W180*H230	m	3,100	
7	ブランコ+安全柵撤去	2連,W5000*D8000	式	37,000	
8	標識撤去	H3000 表示板φ600	基	12,000	
9	ミラー撤去	H2200 表示板130*500	基	15,000	
10	デリネーター撤去	φ90*H900	基	3,500	
11	ネットフェンス-1撤去	H1800 @2000	m	3,100	
12	ネットフェンス-2撤去	H1500 @2000	m	3,100	
13	ネットフェンス-3撤去	H1800 @2000 控え有/無	m	3,100	
14	ネットフェンス-4撤去	H1500 @2000 重力式擁壁D450	m	3,100	
15	ネットフェンス-5撤去	H1200 @2000 連続基礎 D270*H500	m	2,700	
16	ネットフェンス-6撤去	H1200 @2000 連続基礎 D170*H500	m	2,700	
17	ネットフェンス-7撤去	H800 @3000 重力式擁壁 W150*H0~500	m	3,100	
18	車止め-1撤去	W950 H650	基	2,300	
19	車止め-2撤去	W950 H650 ベースプレート、基礎	基	2,800	
20	車止め-3撤去	W950 H650 サイン付	基	2,500	
21	車止め-4撤去	φ100 H850	基	1,800	
22	藤棚撤去	D3500*L7500 支柱6本	基	130,000	
23	トイレ撤去	4700*2400	基	480,000	
24	物置撤去	2400*2400	基	230,000	

25	すべり台撤去	仮置き,W6260*D4100	式	264,000	
26	シーソー撤去	仮置き,W4000*D800	式	88,000	
27	雲梯撤去	仮置き,W5000*D2000	式	88,000	
28	水飲み撤去	仮置き,1285*620	式	116,600	
29	ベンチA撤去	固定式 仮置き,W1800*D435	式	17,600	
30	ベンチB撤去	据置式 仮置き,W1800*D435	式	11,000	
31	照明灯撤去	時計付き 仮置き,H4.5m	式	121,000	
32	見切り材		m	9,500	
33	工事管理者		人・日	59,700	
34	列車見張員		人・日	40,166	
35	伐採	幹周20cm未満	式	137,600	
36	伐採	幹周120cm以上	式	44,900	
37	除根	ミニユンボ使用	本	10,000	
38	諸経費		式	65,000	伐採業務
39	根回し作業員	環状剥皮	人	23,900	
40	根回し作業員	側根切断	人	23,900	
41	床掘作業用ユンボ使用		式	45,000	
42	養生材	発根促進剤・改良剤	式	30,000	
43	仮支柱作業		式	24,000	
44	根巻作業員		人	23,900	
45	資材	根巻材・幹巻材など剪定作業	式	65,000	
46	植付作業員		人	23,900	
47	床掘・覆土作業用ユンボ使用		式	45,000	
48	資材	客土・擁合材	式	40,000	
49	大型クレーン車使用	50t	式	70,000	
50	本支柱作業		式	32,000	
51	諸経費		式	170,700	高木移植工
52	ケーブル保護管	波付硬質ポリエチレン管 φ 30	m	265	
53	電線	EM-CE 5.5mm2 3C	m	234	
54	カバースイッチ		個	20,800	
55	ハンドホール	H1-9 600*600*900	組	80,700	
56	ハンドホール鉄蓋	R8K-60 φ 600 丸型	組	31,400	

57	ケーブル埋設標		箇所	11,800	
58	埋設標識シート	150W 2倍	巻	9,400	
59	洗い出しコンクリート舗装	ウォッシュャブルコンクリート t=100	m ²	17,200	
60	コンクリート擁壁	H900*L2000	個	38,867	
61	コンクリート擁壁	H1000*L2000	個	41,167	
62	コンクリート擁壁	H1100*L2000	個	51,233	
63	NKスリット側溝	300*300*2000	個	22,410	
64	硬質塩化ビニル管	VU φ100	本	2,070	
65	硬質塩化ビニル管	VU φ150	本	6,720	
66	硬質塩化ビニル管	VU φ200	本	9,260	
67	透水シート	合繊不織布 10mm/圧 117N/5cm	m ²	580	
68	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 右列 φ100	m	720	
69	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 右列 φ150	m	1,550	
70	歩道用横断防止柵	ARフェンス AR-SS H1.2*W2.0 積雪許容1.4m	m	10,700	
71	TR61F-APS185W20(特)	2mピッチヒーム: φ42.7xt2.3	m	11,000	
72	支柱エキストラ	φ60.5xt3.2x1054	本	8,700	
73	J型端末エキストラ	φ42.7xt2.3	箇所	4,100	
74	手摺受け金具エキストラ		箇所	9,000	
75	手摺インナーエキストラ		箇所	690	
76	EPスペーサー90エキストラ		箇所	3,900	
77	KNテスリFHF-30(1段)	3mピッチヒーム: φ42.7xt2.3	m	6,880	
78	3D受金具エキストラ	手摺受金具部	箇所	15,813	
79	3D継手金具エキストラ	受金具以外任意部	箇所	11,707	
80	中間受金具エキストラ		箇所	10,267	
81	山土	良質土 粘性3%	m ³	6,500	
82	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管(シングル構造) 右列 φ200	m	2,470	
83	足掛け金物	S16-3030 300*16	個	3,780	
84	ポール照明 (HP1)	LZA-90781E 指定色塗装	基	670,000	
85	車止めポスト	LP-570D-BF-76-700-MBK アルミ鋳鉄+ステンレスパイプ φ76.3 H700 着脱式	本	55,600	
86	車止めポスト 指定色	LP-570D-BF-76-700-MBK アルミ鋳鉄+ステンレスパイプ φ76.3 H701 固定式	本	25,300	
87	ディアウォール本体	500×500×2000	組	26,200	

88	ディアウォール本体(延長加工)	500×500×1600	組	21,000	
89	ディアウォール本体(異形加工)	500×500×1600	組	25,200	
90	ディアウォール	側面網	枚	5,500	
91	ディアウォール	上蓋500×2000	枚	12,600	
92	ディアウォール(延長加工)	上蓋500×1600	枚	11,000	
93	ディアウォール(異形加工)	上蓋500×1600	枚	12,000	
94	ディアウォール鉄骨	支持柱1200	本	9,600	
95	ディアウォール鉄骨	支持梁1段	m	6,900	
96	中詰材	割栗石150-200mm	m3	4,400	
97	普通作業員	ディアウォール組立	人	22,542	
98	普通作業員	ディアウォール石詰	人	22,542	
99	普通作業員	ディアウォール支柱建込	人	22,542	
100	普通作業員	ディアウォール梁固定	人	22,542	
101	(運賃)ディアウォール	別途運賃(4tチャーター)	式	60,000	
102	目土		m3	6,500	
103	ボックスカルバート	遠心ボックスカルバート φ150	個	21,500	
104					